

# Økonomiske spredeåg



Serienummer:



# Indholdsfortegnelse

---


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Garanti .....                  | 4 |
| 2. Modtagelse og opbevaring ..... | 4 |
| 3. Installation og brug .....     | 4 |
| 4. Obligatoriske kontroller ..... | 6 |
| 5. Advarsel .....                 | 6 |
| 6. Nomenklatur .....              | 7 |

# 1. Garanti

- Den normale garanti dækker en periode på 1 år. Denne periode kan omregnes til brugstimer afhængigt af udstyrets type eller dets driftsklasse.
- Den løber fra leveringsdagen og udløber efter 1 år eller ved udløbet af brugstiden, alt efter hvad der indtræffer først.

## 2. Modtagelse og opbevaring


- Ved produktets ankomst skal du foretage en visuel kontrol af emballagen for at sikre, at den er i god stand. I tilfælde af uregelmæssigheder skal du fremsætte de sædvanlige forbehold.
- Kontroller, at produktet svarer til din bestilling.
- Det emballerede produkt skal opbevares på et beskyttet, tørt sted.
- Produktet skal pakkes ud ved hjælp af egnet værktøj uden at beskadige produktet. Emballagen skal bortskaffes.
- Når sprederen er pakket ud, skal den opbevares på et tørt og beskyttet sted for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.




## 3. Montering og brug

- Spredestangen er et stykke udstyr, der består af en eller flere bjælker udstyret med fastgørelsespunkter for at lette håndteringen af byrder, der skal holdes fast på flere punkter.
- Spredestangen skal fastgøres til en krog med en effektiv sikkerhedslås. Gribøjlet skal være helt indkoblet i kroen.

**KORREKT**




**FORKERT**




- Hvis kroen til fastgørelse af sprederbjælken er for stor til sprederbjælken fastgørelsesøje, kan der anvendes en passende mellemfastgørelse. Kontroller i så fald, at den er egnet til byrden plus sprederbjælken vægt.
- Ved beregning af den samlede byrde, der skal løftes, skal der tages højde for løftebjælken egen vægt (angivet på typeskiltet), så kapaciteten på det løfteudstyr, der skal håndtere samlingen, ikke overskrides.
- Kontroller også, at rebene er stabile, inden byrden påsættes.
- Slingning i bunden skal udføres under følgende betingelser:


**KORREKT**





**FORKERT**




**KORREKT**



- Under brug skal spredestangen være tæt på vandret. I tilfælde af hældning skal løftet standses, og byrden skal afkobles for at finde den korrekte indstilling af ophængspunkterne.




- Kontroller, at vinklen på stroppen nederst ikke overstiger en vinkel på  $\alpha = 6^\circ$




Brugeren skal være opmærksom på og overholde visse metoder til sikring af byrden, så brugeren kan sikre, at kombinationen af spredner og byrde er stabil, når den løftes:

I tilfælde af en sprederbjælke og en byrde med en positiv stabilitetshøjde vil sprederbjælken plus byrden altid være stabil, uanset værdierne **A** og **B** POSITIVE.




For det andet gælder det, når en sprederstang med en positiv stabilitetshøjde bærer en byrde med en negativ stabilitetshøjde (hængepunktet er placeret under tyngdepunktet). Konstruktionen bestående af sprederstang og byrde vil være stabil, når sprederstangens stabilitetshøjde er større end byrdens stabilitetshøjde.



Når  $A > B \rightarrow$  STABIL

Når  $A < B \rightarrow$  USTABIL



SÆNKNING

## 4. Obligatoriske kontroller

---

- Der skal foretages en kontrol, når sprederen tages i brug af et kvalificeret organ i overensstemmelse med bekendtgørelsen af 1. marts 2004.
- Der skal foretages periodiske kontroller i overensstemmelse med bekendtgørelsen af 1. marts 2004.
- Der skal foretages en grundig inspektion for at påvise eventuelle defekter forårsaget af stød, revner, deformation eller korrosion.  
Denne inspektion skal foretages mindst to gange om året.

### Før hver brug:

- Udfør en visuel inspektion, og kontroller, at udstyret fungerer korrekt.
- Kontroller, at den maksimale byrde vises korrekt.
- Kontroller sikkerhedslåsens udseende og funktion.
- Sørg for, at alle spredebøjlels komponenter er til stede.
- Defekte dele skal straks tages ud af drift.
- Smør roterende kroges understøtninger let med olie.

## 5. Advarsel


---

- Der skal bæres personligt beskyttelsesudstyr under brug.



- Der skal foretages en visuel inspektion af svejsninger, fastgørelseselementer og ophængsdele.
- Kontroller tilbehørets tilstand, f.eks. stropper, kroge og sjækler, samt deres kompatibilitet med sprederen.
- Driftstemperatur: -20° til +90°
- Produktet må ikke modificeres, da dette kan beskadige det.
- Undlad at koble andre materialer end de anbefalede til sprederen
- Sprederstangen må ikke anvendes til andre formål end dens primære funktion.
- Alt udstyr, der har været udsat for overbelastning, skal straks tages ud af drift.
- Overskrid ikke den **MAKSIMALE KAPACITET (SWL)**, der er angivet på spredestangen.
- Brug ikke skarpe genstande eller genstande, der kan beskadige kroge.
- Stå ikke under byrden.
- Hæng ikke en byrde fast under tyngdepunktet.
- Håndtering med en sprederstang kan være farligt. Personalet skal informeres om risiciene og sikkerhedsreglerne.


# 6. Nomenklatur



| Nr. | Betegnelse                |
|-----|---------------------------|
| 1*  | HEA-profil                |
| 2*  | Kombination (indstilling) |
| 3   | Krog                      |
| 4   | Justerbar affjedring      |
| 5*  | Stopplade                 |
| 6*  | Hul                       |
| 7   | Manille                   |

\* Uadskillelige elementer.

Se databladet for tekniske specifikationer.



| LT   | Samlet længde         | Samlet længde       |
|------|-----------------------|---------------------|
| HPAC | Højde med kroge       | Højde med kroge     |
| HPSC | Tabt højde uden kroge | Frihøjde uden kroge |

BESKRIVELSE

- Fast løftebjælke af typen ECO.
- Beskyttelse: sandblæsning SA 2,5 + polyesterpulverlakering 60 mikron C2.
- Overfladebehandling i gul RAL 1028.
- Sikkerhedskoefficient = 2.
- Ingen bærende svejsninger.
- Fremstillet i henhold til standarden NF EN 13155-2.
- Gruppe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$ .
- Løfthastighed = maks. 16 m/min.
- Leveres med brugs- og vedligeholdelsesvejledning samt CE-overensstemmelsescertifikat.
- Kontakt os for større løftekapaciteter.

TILVALG

- Udstyret med 2 drejelige kroge med smedede sikkerhedslåse.
- Justering af kroge via flytbare ophæng.


BESKRIVELSE

- Fast sprederbjælke.
- Overfladebehandling: slibning SA 2,5 + polyesterpulverlakering 60 mikron C2.
- Overfladebehandling i RAL 1028 gul.
- Sikkerhedsfaktor: 2
- Ingen konstruktionssvejsninger.
- Fremstillet i henhold til standarden NF EN 13155-2.
- Gruppe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$ .
- Maksimal taljehastighed = 16 m/min.
- Leveres med brugs- og vedligeholdelsesvejledning samt EF-overensstemmelsescertifikat.
- Kontakt os for større løftekapaciteter.

TILVALG

- Udstyret med 2 leddele, roterende kroge med smedede sikkerhedspaler.
- Justering af kroge med bevægelige ophæng.

| CMU             | Længde mellem kroge (L) | s samlede længde (LT) | Tykkelse ophæng (d)      | Tykkelse håndtag (e) | Højdeforringelse med krog (HPAC) | Højde uden krog (HPSC)     |     |     |    |           | Vægt | Samlet bredde |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----|-----|----|-----------|------|---------------|
| Maks. kapacitet | Længde mellem kroge (L) | Samlet længde (LT)    | Tykkelse på ophænget (d) | Tykkelse håndtag (e) | Højde med krog (HPAC)            | Frilhøjde uden krog (HPSC) | a   | b   | c  | Ø -boring | Vægt | Samlet bredde |
| kg              | mm                      | mm                    | mm                       | mm                   | mm                               | mm                         | mm  | mm  | mm | mm        | kg   | mm            |
| 1 000           | 1 000                   | 1040                  | 20                       | 15                   | 484                              | 299                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 30   | 184           |
|                 | 2 000                   | 2040                  | 20                       | 15                   | 484                              | 299                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 50   | 184           |
|                 | 3 000                   | 3 040                 | 20                       | 15                   | 484                              | 299                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 70   | 184           |
|                 | 4 000                   | 4.040                 | 20                       | 15                   | 484                              | 299                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 90   | 184           |
|                 | 5 000                   | 5040                  | 20                       | 15                   | 532                              | 347                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 164  | 224           |
|                 | 6 000                   | 6040                  | 20                       | 15                   | 532                              | 347                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 194  | 224           |
| 2 000           | 1 000                   | 1040                  | 20                       | 15                   | 484                              | 299                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 30   | 184           |
|                 | 2 000                   | 2040                  | 20                       | 15                   | 484                              | 299                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 50   | 184           |
|                 | 3 000                   | 3.040                 | 20                       | 15                   | 532                              | 347                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 103  | 224           |
|                 | 4 000                   | 4.040                 | 20                       | 15                   | 532                              | 347                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 134  | 224           |
|                 | 5 000                   | 5040                  | 20                       | 15                   | 580                              | 185                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 228  | 284           |
|                 | 6 000                   | 6040                  | 20                       | 15                   | 580                              | 185                        | 60  | 110 | 25 | 18        | 270  | 284           |
| 3 200           | 1 000                   | 1040                  | 20                       | 20                   | 548                              | 339                        | 80  | 140 | 40 | 18        | 32   | 184           |
|                 | 2 000                   | 2040                  | 20                       | 20                   | 596                              | 387                        | 80  | 140 | 40 | 18        | 75   | 224           |
|                 | 3 000                   | 3.045                 | 20                       | 20                   | 644                              | 435                        | 80  | 140 | 40 | 18        | 147  | 284           |
|                 | 4 000                   | 4040                  | 20                       | 20                   | 644                              | 435                        | 80  | 140 | 40 | 18        | 189  | 284           |
|                 | 5 000                   | 5040                  | 20                       | 20                   | 644                              | 435                        | 80  | 140 | 40 | 18        | 231  | 284           |
|                 | 6 000                   | 6040                  | 20                       | 20                   | 654                              | 445                        | 80  | 140 | 40 | 18        | 324  | 304           |
| 4 000           | 1 000                   | 1045                  | 25                       | 20                   | 563                              | 339                        | 80  | 140 | 40 | 20        | 34   | 195           |
|                 | 2 000                   | 2045                  | 25                       | 20                   | 611                              | 390                        | 80  | 140 | 40 | 20        | 78   | 224           |
|                 | 3 000                   | 3045                  | 25                       | 20                   | 679                              | 458                        | 80  | 140 | 40 | 20        | 151  | 284           |
|                 | 4 000                   | 4045                  | 25                       | 20                   | 679                              | 458                        | 80  | 140 | 40 | 20        | 228  | 325           |
|                 | 5 000                   | 5045                  | 25                       | 20                   | 679                              | 458                        | 80  | 140 | 40 | 20        | 279  | 325           |
|                 | 6 000                   | 6045                  | 25                       | 20                   | 714                              | 493                        | 80  | 140 | 40 | 20        | 395  | 344           |
| 5 000           | 1 000                   | 1045                  | 25                       | 25                   | 696                              | 430                        | 100 | 180 | 50 | 20        | 54   | 265           |
|                 | 2 000                   | 2045                  | 25                       | 25                   | 764                              | 498                        | 100 | 180 | 50 | 20        | 115  | 305           |
|                 | 3 000                   | 3045                  | 25                       | 25                   | 764                              | 498                        | 100 | 180 | 50 | 20        | 157  | 305           |
|                 | 4 000                   | 4045                  | 25                       | 25                   | 764                              | 498                        | 100 | 180 | 50 | 20        | 228  | 325           |
|                 | 5 000                   | 5045                  | 25                       | 25                   | 799                              | 533                        | 100 | 180 | 50 | 20        | 340  | 345           |
|                 | 6 000                   | 6045                  | 25                       | 25                   | 819                              | 553                        | 100 | 180 | 50 | 20        | 450  | 365           |
| 6 300           | 1 000                   | 1.050                 | 30                       | 25                   | 710                              | 430                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 56   | 265           |
|                 | 2 000                   | 2.050                 | 30                       | 25                   | 778                              | 498                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 119  | 305           |
|                 | 3 000                   | 3050                  | 30                       | 25                   | 798                              | 518                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 190  | 325           |
|                 | 4 000                   | 4050                  | 30                       | 25                   | 818                              | 538                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 286  | 345           |
|                 | 5 000                   | 5050                  | 30                       | 25                   | 838                              | 558                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 387  | 365           |
|                 | 6 000                   | 6050                  | 30                       | 25                   | 858                              | 578                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 509  | 385           |
| 8 000           | 1 000                   | 1.050                 | 30                       | 35                   | 824                              | 518                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 95   | 325           |
|                 | 2 000                   | 2.050                 | 30                       | 35                   | 824                              | 518                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 145  | 325           |
|                 | 3 000                   | 3.050                 | 30                       | 35                   | 844                              | 538                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 232  | 344           |
|                 | 4 000                   | 4.050                 | 30                       | 35                   | 864                              | 558                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 326  | 365           |
|                 | 5 000                   | 5050                  | 30                       | 35                   | 884                              | 578                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 440  | 385           |
|                 | 6 000                   | 6050                  | 30                       | 35                   | 904                              | 598                        | 100 | 180 | 50 | 24        | 594  | 405           |
| 10 000          | 1 000                   | 1055                  | 35                       | 35                   | 843                              | 531                        | 100 | 180 | 50 | 26        | 101  | 325           |
|                 | 2 000                   | 2055                  | 35                       | 35                   | 863                              | 551                        | 100 | 180 | 50 | 26        | 179  | 345           |
|                 | 3 000                   | 3055                  | 35                       | 35                   | 883                              | 571                        | 100 | 180 | 50 | 26        | 267  | 365           |
|                 | 4 000                   | 4055                  | 35                       | 35                   | 903                              | 591                        | 100 | 180 | 50 | 26        | 372  | 385           |
|                 | 5 000                   | 5055                  | 35                       | 35                   | 923                              | 611                        | 100 | 180 | 50 | 26        | 514  | 405           |
|                 | 6 000                   | 6055                  | 35                       | 35                   | 963                              | 651                        | 100 | 180 | 50 | 26        | 701  | 405           |



|       |                           |                           |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| LT    | Samlet længde             | Samlet længde             |
| HPAC  | Højde med kroge           | Højde med kroge           |
| HPSC  | Højde uden kroge          | Frihøjde uden kroge       |
| P     | Afstand = 100 mm          | Afstand = 100 mm          |
| HP    | Tabt højde                | Løftshøjde                |
| L min | Min. længde mellem kroge  | Min. længde mellem kroge  |
| L max | Maks. længde mellem kroge | Maks. længde mellem kroge |

BESKRIVELSE

- Justerbar løftebjælle af typen ECO.
- Rivfast øje til brug med syntetiske stropper, kabler..
- Beskyttelse: sandblæsning SA 2,5 + polyesterpulverlakering 60 mikron C2.
- Gul overfladebehandling RAL 1028.
- Sikkerhedskoefficient = 2.
- Ingen bærende svejsninger.
- Fremstillet i henhold til standarden NF EN 13155-2.
- Gruppe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$ .
- Justeringsinterval = 100 mm.
- Løftehastighed = maks. 16 m/min.
- Leveres med brugs- og vedligeholdelsesvejledning samt CE-overensstemmelsescertifikat.
- Kontakt os for større kapaciteter.

TILVALG

- Udstyret med 2 drejelige kroge med smedede sikkerhedslåse.
- Justering af kroge via flytbare ophæng.

BESKRIVELSE

- Justerbar sprederbjælle.
- Rivfast øje til brug med syntetiske stropper, kabler osv.
- Overfladebehandling: slibning SA 2,5 + polyesterpulverlakering 60 mikron C2.
- RAL 1028 gul overfladebehandling.
- Sikkerhedsfaktor: 2.
- Ingen konstruktionsvejsninger.
- Fremstillet i henhold til standarden NF EN 13155-2.
- Gruppe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$ .
- Steg = 100 mm.
- Maksimal tøjehastighed = 16 m/min.
- Leveres med bruger- og vedligeholdelsesvejledning samt EF-overensstemmelsescertifikat.
- Kontakt os for større kapaciteter.

TILVALG

- Udstyret med 2 leddele, roterende kroge med smedede sikkerhedspaler.
- Justering af kroge med bevægelige ophæng.

| CMU             | Maks. længde mellem kroge (L) | Min. længde mellem kroge (Lmin) | Tykkelse på ophængset (e) | Tykkelse i håndtag (e) | 's samlede længde (LT) | -trin (P) | Højdeforringelse med krog (HPAC) | Højde uden krog (HPSC)    |     |     |    | Ø -boring | Vægt | ens samlede bredde |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|-----------|------|--------------------|
| Maks. kapacitet | Maks. længde mellem kroge (L) | Min. længde mellem kroge (Lmin) | Tykkelse på ophængset (d) | Tykkelse i håndtag (e) | Samlet længde (LT)     | Trin (P)  | Hajden med krog (HPAC)           | Højderum uden krog (HPSC) | a   | b   | c  | Ø boring  | Vægt | Samlet bredde      |
| kg              | mm                            | mm                              | mm                        | mm                     | mm                     | mm        | mm                               | mm                        | mm  | mm  | mm | mm        | kg   | mm                 |
| 1000            | 1 000                         | 500                             | 20                        | 15                     | 1 060                  | 50        | 506                              | 321                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 38   | 322                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 20                        | 15                     | 2 060                  | 100       | 506                              | 321                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 61   | 322                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 20                        | 15                     | 3 060                  | 100       | 506                              | 321                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 83   | 322                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 20                        | 15                     | 4 060                  | 100       | 506                              | 321                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 102  | 322                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 20                        | 15                     | 5 060                  | 100       | 553                              | 368                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 182  | 382                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 20                        | 15                     | 6 060                  | 100       | 553                              | 368                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 211  | 382                |
| 2000            | 1 000                         | 500                             | 20                        | 15                     | 1 060                  | 50        | 530                              | 321                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 39   | 322                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 20                        | 15                     | 2 060                  | 100       | 530                              | 321                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 62   | 322                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 20                        | 15                     | 3 060                  | 100       | 577                              | 368                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 121  | 382                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 20                        | 15                     | 4 060                  | 100       | 577                              | 368                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 151  | 382                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 20                        | 15                     | 5 060                  | 100       | 624                              | 415                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 246  | 420                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 20                        | 15                     | 6 060                  | 100       | 624                              | 415                       | 60  | 110 | 25 | 20        | 288  | 420                |
| 3200            | 1 000                         | 500                             | 20                        | 20                     | 1 060                  | 50        | 630                              | 361                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 41   | 322                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 20                        | 20                     | 2 060                  | 100       | 677                              | 408                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 91   | 382                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 20                        | 20                     | 3 065                  | 100       | 724                              | 455                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 164  | 420                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 20                        | 20                     | 4 060                  | 100       | 724                              | 455                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 206  | 420                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 20                        | 20                     | 5 060                  | 100       | 724                              | 455                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 249  | 420                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 20                        | 20                     | 6 060                  | 100       | 733                              | 464                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 359  | 426                |
| 4000            | 1 000                         | 500                             | 25                        | 20                     | 1 065                  | 50        | 673                              | 367                       | 80  | 140 | 40 | 20        | 47   | 332                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 25                        | 20                     | 2 065                  | 100       | 720                              | 414                       | 80  | 140 | 40 | 24        | 96   | 382                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 25                        | 20                     | 3 065                  | 100       | 784                              | 478                       | 80  | 140 | 40 | 24        | 174  | 448                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 25                        | 20                     | 4 065                  | 100       | 783                              | 477                       | 80  | 140 | 40 | 24        | 249  | 446                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 25                        | 20                     | 5 065                  | 100       | 783                              | 477                       | 80  | 140 | 40 | 24        | 300  | 446                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 25                        | 20                     | 6 065                  | 100       | 817                              | 511                       | 80  | 140 | 40 | 24        | 411  | 446                |
| 5000            | 1 000                         | 500                             | 25                        | 25                     | 1 065                  | 50        | 760                              | 454                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 68   | 382                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 25                        | 25                     | 2 065                  | 100       | 824                              | 518                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 136  | 448                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 25                        | 25                     | 3 065                  | 100       | 824                              | 518                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 180  | 448                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 25                        | 25                     | 4 065                  | 100       | 823                              | 517                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 255  | 446                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 25                        | 25                     | 5 065                  | 100       | 857                              | 551                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 356  | 476                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 25                        | 25                     | 6 065                  | 100       | 877                              | 571                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 472  | 496                |
| 6300            | 1 000                         | 500                             | 30                        | 25                     | 1 070                  | 50        | 760                              | 454                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 72   | 382                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 30                        | 25                     | 2 070                  | 100       | 824                              | 518                       | 100 | 180 | 50 | 24        | 142  | 448                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 30                        | 25                     | 3 070                  | 100       | 843                              | 537                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 218  | 476                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 30                        | 25                     | 4 070                  | 100       | 862                              | 556                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 313  | 506                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 30                        | 25                     | 5 070                  | 100       | 882                              | 576                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 413  | 526                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 30                        | 25                     | 6 070                  | 100       | 901                              | 595                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 534  | 546                |
| 8000            | 1 000                         | 500                             | 30                        | 35                     | 1 070                  | 50        | 892                              | 537                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 119  | 476                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 30                        | 35                     | 2 070                  | 100       | 892                              | 537                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 172  | 476                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 30                        | 35                     | 3 070                  | 100       | 911                              | 556                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 260  | 506                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 30                        | 35                     | 4 070                  | 100       | 931                              | 576                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 355  | 526                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 30                        | 35                     | 5 070                  | 100       | 917                              | 595                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 465  | 546                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 30                        | 35                     | 6 070                  | 100       | 969                              | 614                       | 100 | 180 | 50 | 26        | 612  | 566                |
| 10000           | 1 000                         | 500                             | 35                        | 35                     | 1 075                  | 50        | 916                              | 550                       | 100 | 180 | 50 | 30        | 130  | 486                |
|                 | 2 000                         | 1 000                           | 35                        | 35                     | 2 075                  | 100       | 935                              | 569                       | 100 | 180 | 50 | 30        | 209  | 516                |
|                 | 3 000                         | 1 000                           | 35                        | 35                     | 3 075                  | 100       | 949                              | 584                       | 100 | 180 | 50 | 30        | 298  | 536                |
|                 | 4 000                         | 2 000                           | 35                        | 35                     | 4 075                  | 100       | 974                              | 609                       | 100 | 180 | 50 | 30        | 404  | 556                |
|                 | 5 000                         | 3 000                           | 35                        | 35                     | 5 075                  | 100       | 993                              | 627                       | 100 | 180 | 50 | 30        | 539  | 576                |
|                 | 6 000                         | 4 000                           | 35                        | 35                     | 6 075                  | 100       | 1 030                            | 665                       | 100 | 180 | 50 | 30        | 731  | 576                |

