

Wózki do relokacji maszyn



WÓZKI DO RELOKACJI MASZYN

REGULOWANY WÓZEK TRANSPORTOWY SIALU S



Do przemieszczania maszyn i urządzeń. Gumowa powierzchnia wózka zapewnia dobrą przyczepność między ładunkiem a rolką transportową.

Uwaga! Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na równej i czystej powierzchni.

- **CECHY:** Koła nylonowe
- **MATERIAŁ:** Stal
- **ZAKOŃCZENIE:** Malowane, żółte

Szerokość (mm) = regulowana szerokość (mm)

Kod produktu	Szerokość mm	Wymiary podstawy mm	Maks. obciążenie kg	Waga kg
49040021F	1 000	150 x 150 x 100	4 000	12
49040022F	1 500	200 x 220 x 110	8 000	12
49040001F	1 500	200 x 320 x 110	12 000	12
49040015F	2 000	370 x 370 x 180	24 000	12

WÓZEK SKRĘTNY Z DRAŻKIEM SIALU TAN



Do przemieszczania maszyn i urządzeń. Zamocowany na stałe drążek, umożliwia łatwe przemieszczenie ładunku. Drążek jest również w wersji z dodatkowym uchem mocującym, do zaczipienia np. haka. Gumowa powierzchnia wózka zapewnia dobrą przyczepność między ładunkiem a rolką transportową. Gumowa powierzchnia wózka zapewnia dobrą przyczepność między ładunkiem a rolką transportową.

Uwaga! Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na równej i czystej powierzchni.

- **CECHY:** Koła nylonowe
- **MATERIAŁ:** Stal
- **ZAKOŃCZENIE:** Malowane, żółte

Kod produktu	Stół obrotowy mm	Wymiary podstawy mm	Maks. obciążenie kg	Waga kg
49040016F	150	230 x 270 x 110	4 000	12
49040017F	160	520 x 610 x 110	8 000	41
49040002F	180	583 x 840 x 110	12 000	59
49040014F	220	855 x 1240 x 180	24 000	185

WÓZKI DO RELOKACJI MASZYN

WÓZEK TRANSPORTOWY Z KÓŁKAMI SKRĘTNYMI SIALU PYO

Do przemieszczania maszyn i urządzeń. Stały drążek umożliwia łatwe przemieszczanie ładunków. Wyposażone w skrętną podstawę oraz koła obracające się o 360°.

Uwaga! Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na równej i czystej powierzchni.

- **CECHY:** Koła PU
- **MATERIAŁ:** Stal
- **ZAKOŃCZENIE:** Malowane, żółte



Kod produktu	Stół obrotowy mm	Wymiar L x W x H mm	Maks. obciążenie kg	Waga kg
49040028F	150	621 x 450 x 110	2 000	21
49040006F	200	698 x 522 x 110	4 000	35

WÓZKI TRANSPORTOWE Z GUMOWĄ POWIERZCHNIĄ SIALU


Do przemieszczania maszyn i urządzeń. Gumowa powierzchnia wózka zapewnia dobrą przyczepność między ładunkiem a rolką transportową.

Uwaga! Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na równej i czystej powierzchni.

Wysoce zwrotne wózki transportowe do przemieszczania maszyn i urządzeń, wyposażone w bezobsługowe, trwale nasmarowane koła nylonowe. Gumowa powierzchnia platformy zapewnia dobrą przyczepność między ładunkiem a platformą wózka.

Wózki można łączyć obok siebie lub szeregowo za pomocą zintegrowanych punktów mocowania.

- **CECHY:** Koła PU
- **MATERIAŁ:** Stal
- **ZAKOŃCZENIE:** Malowane, żółte



Kod produktu	wymiar L x W x H mm	Wymiary podstawy mm	Maks. obciążenie kg	Waga kg
49040012F	210 x 115 x 115	105 x 260	2 500	4,2
49040004F	345 x 270 x 116	238 x 275	3 000	9,4
49040007F	414 x 210 x 105	265 x 167	6 000	11,9

WÓZKI DO RELOKACJI MASZYN

WÓZEK TRANSPORTOWY ZE STOŁEM OBROTOWYM SIALU O



Do przemieszczania maszyn i urządzeń. Metalowe koła pokryte poliuretanem (PU) zapewniają wyjątkowo lekkie i płynne przemieszczanie. Stół obrotowy umieszczony centralnie na wózku. Uchwyty po obu stronach. Możliwość wyposażenia w odłączany drążek. Znajdź odpowiedni produkt.

Uwaga! Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na równej i czystej powierzchni.

- **CECHY:** Koła pokryte PU




Kod produktu	Stół obrotowy mm	Wymiar L x W x H mm	Maks. obciążenie kg	Waga kg
49040040F	6 000	300 x 212 x 110	150	17
49040011F	8 000	400 x 217 x 111	150	25
49040023F	12 000	480 x 195 x 111	150	28
49040024F	15 000	400 x 308 x 110	150	30

DRAŻEK DO WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH SIALU AISA

Odłączany drążek ułatwia ciągnięcie i przemieszczanie wózków transportowych.

- **MATERIAŁ :** Stal
- **INFORMACJE :** Szerokość części chwytnej: 110 mm | Ø 27 mm
- **ZAKOŃCZENIE :** Malowane, żółte



Kod produktu	Długość mm	Waga kg
49040041F	1,300	5,5